

Türliste		
Geschoss		Erdgeschoss
Tür-Nr.		AT00-E0-03
Von Raum-Nummer		---
Zu Raum-Nummer		2-00-E0-03
Türtyp		Typ IT 1
LV.Pos.		
Wand	WA	Massivbau
	WS	0,240
	WÖM	1,26×2,13
F		1
L		<input type="checkbox"/>
R		<input checked="" type="checkbox"/>
Zarge	Bauart	UZ
	Material	S
	Oberflä.	AN
	ZSP	30/45
	ZAB	1,276
	ZAH	2,138
	ZDM	1,186 / 2,088
	PA	0,280
Türblatt	BE	
	Material	H
	Oberflä.	An
	D	0,04
	KG	S
	Falz	Di
	KA	E
Anforderungen	BS	T30
	SS	
	ES	-
Beschläge	DBS	D
	DGS	D
	TB	KG
	TS	BES
	PB	---
Sicherheitstechnik	KL	
	MK	---
	VK	<input type="checkbox"/>
	TR	<input type="checkbox"/>
	FS	<input type="checkbox"/>
	GV	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	SM	01
	SF	<input type="checkbox"/>
	FA	---
	TA	<input type="checkbox"/>
	BD	
	FT	
	GT	0,00
Bemerkungen		

Zargenmaterial		
S	=	Stahl
ES	=	Edelstahl
Al	=	Aluminium
H	=	Holz

Zargenoberfläche		
AN	=	verzinkt, grundiert, Anstrich
Fu	=	Furnier
SP	=	Schichtstoff, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet
V2A	=	Edelstahl V2A
V4A	=	Edelstahl V4A
ts	=	test

Material Türblatt		
H	=	Holz
S	=	Stahl
A	=	Aluminium
ES	=	Edelstahl
K	=	Kunststoff
Rs	=	Röhrenspan
Vs	=	Vollspan
Wk	=	Wabenkern
Gl	=	Glas

Oberfläche Türblatt		
An	=	Anstrich
Fu	=	Furnier
Sp	=	Schichtstoffplatte, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet

Kantengeometrie		
S	=	Stumpf
SL	=	Stumpf m. Leibungsfalz
Ef	=	Einfachfalz
Df	=	Doppelfalz

Kantenausführung		
E	=	Einleimer
A-Hu	=	Anleimer - Holz, unverdeckt
A-Hv	=	Anleimer - Holz, verdeckt
A-Kv	=	Anleimer - Kunststoff, verdeckt
F	=	Furnierkante
PU	=	Polyurethan-Kante
K	=	Kunststoffkante

Türdrücker		
D	=	Drücker
D-B	=	Drücker barrierefrei
Df	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag
Df-B	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag barrierefrei
K-WET/K-WET	=	Knauf Schutzbeschlag
K-WET-B	=	Knauf Schutzbeschlag barrierefrei
Kf	=	Knauf Feuerschutzbeschlag
Kf-B	=	Knauf Feuerschutzbeschlag barrierefrei
B	=	Badezimmerngarnitur
B-B	=	Badezimmerngarnitur barrierefrei

Bänder		
KG	=	Kugelgelagert, Edelstahl feinmatt, 3D verstellbar
BD	=	ges. Banddornen, Rollenbalken
GF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband gefälzt VX 7939/160
UGF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband ungefälzt VX 7929/160

Schloss		
BES	=	Behördeneinsteckschloß Dorma, Typ.. Klasse 4
SVP1	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, WE-Tür
SVP2	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, HE-Tür

Schließmittel		
01	=	Obentürschließer Dorma TS 93
02	=	Obentürschließer ...
11	=	integr. Obentürschl. Dorma ITS 96
B1	=	Bodentürschließer 1
B2	=	Bodentürschließer 2

Schließgarnitur		
PZ	=	Profilschloß
BB	=	Buntbartschloß
BL	=	Blindzylinder
BR	=	Blindrosette
WC	=	WC-Beschlag

Panikbeschlag		
E	=	Wechselfunktion
B	=	Umschaltfunktion
C	=	Schließzwangfunktion
D	=	Durchgangsfunktion
Stg	=	Stangengriff

Türliste		
Geschoss		Erdgeschoss
Tür-Nr.		AT00-E0-03
Von Raum-Nummer		---
Zu Raum-Nummer		2-00-E0-03
Türtyp		Typ IT 1
LV.Pos.		
Wand	WA	Massivbau
	WS	0,240
	WÖM	1,26×2,13
F		1
L		<input checked="" type="checkbox"/>
R		<input type="checkbox"/>
Zarge	Bauart	UZ
	Material	S
	Oberflä.	AN
	ZSP	30/45
	ZAB	1,276
	ZAH	2,138
	ZDM	1,186 / 2,088
	PA	0,280
Türblatt	BE	
	Material	H
	Oberflä.	An
	D	0,04
	KG	S
	Falz	Di
	KA	E
Anforderungen	BS	T30
	SS	
	ES	-
Beschläge	DBS	D
	DGS	D
	TB	KG
	TS	BES
	PB	---
Sicherheitstechnik	KL	
	MK	---
	VK	<input type="checkbox"/>
	TR	<input type="checkbox"/>
	FS	<input type="checkbox"/>
	GV	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	SM	01
	SF	<input type="checkbox"/>
	FA	---
	TA	<input type="checkbox"/>
	BD	
	FT	
	GT	0,00
Bemerkungen		

Zargenmaterial

S	=	Stahl
ES	=	Edelstahl
Al	=	Aluminium
H	=	Holz

Zargenoberfläche

AN	=	verzinkt, grundiert, Anstrich
Fu	=	Furnier
SP	=	Schichtstoff, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet
V2A	=	Edelstahl V2A
V4A	=	Edelstahl V4A
ts	=	test

Material Türblatt

H	=	Holz
S	=	Stahl
A	=	Aluminium
ES	=	Edelstahl
K	=	Kunststoff
Rs	=	Röhrenspan
Vs	=	Vollspan
Wk	=	Wabenkern
Gl	=	Glas

Oberfläche Türblatt

An	=	Anstrich
Fu	=	Furnier
Sp	=	Schichtstoffplatte, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet

Kantengeometrie

S	=	Stumpf
SL	=	Stumpf m. Leibungsfalz
Ef	=	Einfachfalz
Df	=	Doppelfalz

Kantenausführung

E	=	Einleimer
A-Hu	=	Anleimer - Holz, unverdeckt
A-Hv	=	Anleimer - Holz, verdeckt
A-Kv	=	Anleimer - Kunststoff, verdeckt
F	=	Furnierkante
PU	=	Polyurethan-Kante
K	=	Kunststoffkante

Türdrücker

D	=	Drücker
D-B	=	Drücker barrierefrei
Df	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag
Df-B	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag barrierefrei
K-WET/K-WET	=	Knauf Schutzbeschlag
K-WET-B	=	Knauf Schutzbeschlag barrierefrei
Kf	=	Knauf Feuerschutzbeschlag
Kf-B	=	Knauf Feuerschutzbeschlag barrierefrei
B	=	Badezimmerngarnitur
B-B	=	Badezimmerngarnitur barrierefrei

Bänder

KG	=	Kugelgelagert, Edelstahl feinmatt, 3D verstellbar
BD	=	ges. Banddornen, Rollenbalken
GF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband gefälzt VX 7939/160
UGF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband ungefälzt VX 7929/160

Schloss

BES	=	Behördeneinsteckschloß Dorma, Typ.. Klasse 4
SVP1	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, WE-Tür
SVP2	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, HE-Tür

Schließmittel

01	=	Obentürschließer Dorma TS 93
02	=	Obentürschließer ...
11	=	integr. Obentürschl. Dorma ITS 96
B1	=	Bodentürschließer 1
B2	=	Bodentürschließer 2

Schließgarnitur

PZ	=	Profilschloß
BB	=	Buntbartschloß
BL	=	Blindzylinder
BR	=	Blindrosette
WC	=	WC-Beschlag

Panikbeschlag

E	=	Wechselfunktion
B	=	Umschaltfunktion
C	=	Schließzwangfunktion
D	=	Durchgangsfunktion
Stg	=	Stangengriff

Türliste		
Geschoss		Erdgeschoss
Tür-Nr.		IT-E-0-E0-66
Von Raum-Nummer		2-00-E0-03
Zu Raum-Nummer		E-0-E0-68
Türtyp		Typ IT 1
LV.Pos.		
Wand	WA	Massivbau
	WS	0,240
	WÖM	1,02×2,13
F		1
L		<input checked="" type="checkbox"/>
R		<input type="checkbox"/>
Zarge	Bauart	UZ
	Material	S
	Oberflä.	AN
	ZSP	30/45
	ZAB	1,036
	ZAH	2,138
	ZDM	0,946 / 2,088
	PA	0,280
Türblatt	BE	
	Material	H
	Oberflä.	An
	D	0,04
	KG	S
	Falz	Di
	KA	E
Anforderungen	BS	
	SS	
	ES	-
Beschläge	DBS	D
	DGS	D
	TB	KG
	TS	BES
	PB	---
Sicherheitstechnik	KL	
	MK	---
	VK	<input type="checkbox"/>
	TR	<input type="checkbox"/>
	FS	<input type="checkbox"/>
	GV	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	SM	01
	SF	<input type="checkbox"/>
	FA	---
	TA	<input type="checkbox"/>
	BD	
	FT	
	GT	0,00
Bemerkungen		

Zargenmaterial		
S	=	Stahl
ES	=	Edelstahl
Al	=	Aluminium
H	=	Holz

Zargenoberfläche		
AN	=	verzinkt, grundiert, Anstrich
Fu	=	Furnier
SP	=	Schichtstoff, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet
V2A	=	Edelstahl V2A
V4A	=	Edelstahl V4A
ts	=	test

Material Türblatt		
H	=	Holz
S	=	Stahl
A	=	Aluminium
ES	=	Edelstahl
K	=	Kunststoff
Rs	=	Röhrenspan
Vs	=	Vollspan
Wk	=	Wabenkern
Gl	=	Glas

Oberfläche Türblatt		
An	=	Anstrich
Fu	=	Furnier
Sp	=	Schichtstoffplatte, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet

Kantengeometrie		
S	=	Stumpf
SL	=	Stumpf m. Leibungsfalz
Ef	=	Einfachfalz
Df	=	Doppelfalz

Kantenausführung		
E	=	Einleimer
A-Hu	=	Anleimer - Holz, unverdeckt
A-Hv	=	Anleimer - Holz, verdeckt
A-Kv	=	Anleimer - Kunststoff, verdeckt
F	=	Furnierkante
PU	=	Polyurethan-Kante
K	=	Kunststoffkante

Türdrücker		
D	=	Drücker
D-B	=	Drücker barrierefrei
Df	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag
Df-B	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag barrierefrei
K-WET/K-WET	=	Knauf Schutzbeschlag
K-WET-B	=	Knauf Schutzbeschlag barrierefrei
Kf	=	Knauf Feuerschutzbeschlag
Kf-B	=	Knauf Feuerschutzbeschlag barrierefrei
B	=	Badezimmerngarnitur
B-B	=	Badezimmerngarnitur barrierefrei

Bänder		
KG	=	Kugelgelagert, Edelstahl feinmatt, 3D verstellbar
BD	=	ges. Banddornen, Rollenbalken
GF	=	Siemenswerk-Variant-Objektband gefälzt VX 7939/160
UGF	=	Siemenswerk-Variant-Objektband ungefälzt VX 7929/160

Schloss		
BES	=	Behördeneinsteckschloß Dorma, Typ.. Klasse 4
SVP1	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, WE-Tür
SVP2	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, HE-Tür

Schließmittel		
01	=	Obentürschließer Dorma TS 93
02	=	Obentürschließer ...
11	=	integr. Obentürschl. Dorma ITS 96
B1	=	Bodentürschließer 1
B2	=	Bodentürschließer 2

Schließgarnitur		
PZ	=	Profilschloß
BB	=	Buntbartschloß
BL	=	Blindzylinder
BR	=	Blindrosette
WC	=	WC-Beschlag

Panikbeschlag		
E	=	Wechselfunktion
B	=	Umschaltfunktion
C	=	Schließzwangfunktion
D	=	Durchgangsfunktion
Stg	=	Stangengriff

Türliste		
Geschoss		Erdgeschoss
Tür-Nr.		IT-EG-03-03
Von Raum-Nummer		2-00-E0-05
Zu Raum-Nummer		2-00-E0-06
Türtyp		Typ IT 1.1
LV.Pos.		
Wand	WA	Massivbau
	WS	0,150
	WÖM	1,01×2,13
F		1
L		<input type="checkbox"/>
R		<input checked="" type="checkbox"/>
Zarge	Bauart	UZ
	Material	S
	Oberflä.	AN
	ZSP	30/45
	ZAB	1,126
	ZAH	2,188
	ZDM	0,883 / 2,093
	PA	0,196
Türblatt	BE	
	Material	H
	Oberflä.	An
	D	0,06
	KG	S
	Falz	Di
	KA	E
Anforderungen	BS	
	SS	
	ES	-
Beschläge	DBS	D
	DGS	D
	TB	KG
	TS	BES
	PB	---
Sicherheitstechnik	KL	
	MK	---
	VK	<input type="checkbox"/>
	TR	<input type="checkbox"/>
	FS	<input type="checkbox"/>
	GV	<input checked="" type="checkbox"/>
Sonstiges	SM	01
	SF	<input type="checkbox"/>
	FA	---
	TA	<input type="checkbox"/>
	BD	
	FT	
	GT	0,00
Bemerkungen		

Zargenmaterial		
S	=	Stahl
ES	=	Edelstahl
Al	=	Aluminium
H	=	Holz

Zargenoberfläche		
AN	=	verzinkt, grundiert, Anstrich
Fu	=	Furnier
SP	=	Schichtstoff, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet
V2A	=	Edelstahl V2A
V4A	=	Edelstahl V4A
ts	=	test

Material Türblatt		
H	=	Holz
S	=	Stahl
A	=	Aluminium
ES	=	Edelstahl
K	=	Kunststoff
Rs	=	Röhrenspan
Vs	=	Vollspan
Wk	=	Wabenkern
Gl	=	Glas

Oberfläche Türblatt		
An	=	Anstrich
Fu	=	Furnier
Sp	=	Schichtstoffplatte, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet

Kantengeometrie		
S	=	Stumpf
SL	=	Stumpf m. Leibungsfalz
Ef	=	Einfachfalz
Df	=	Doppelfalz

Kantenausführung		
E	=	Einleimer
A-Hu	=	Anleimer - Holz, unverdeckt
A-Hv	=	Anleimer - Holz, verdeckt
A-Kv	=	Anleimer - Kunststoff, verdeckt
F	=	Furnierkante
PU	=	Polyurethan-Kante
K	=	Kunststoffkante

Türdrücker		
D	=	Drücker
D-B	=	Drücker barrierefrei
Df	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag
Df-B	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag barrierefrei
K-WET/K-WET	=	Knauf Schutzbeschlag
K-WET-B	=	Knauf Schutzbeschlag barrierefrei
Kf	=	Knauf Feuerschutzbeschlag
Kf-B	=	Knauf Feuerschutzbeschlag barrierefrei
B	=	Badezimmerngarnitur
B-B	=	Badezimmerngarnitur barrierefrei

Bänder		
KG	=	Kugelgelagert, Edelstahl feinmatt, 3D verstellbar
BD	=	ges. Banddornen, Rollenbalken
GF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband gefälzt VX 7939/160
UGF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband ungefälzt VX 7929/160

Schloss		
BES	=	Behördeneinsteckschloß Dorma, Typ.. Klasse 4
SVP1	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, WE-Tür
SVP2	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, HE-Tür

Schließmittel		
01	=	Obentürschließer Dorma TS 93
02	=	Obentürschließer ...
11	=	integr. Obentürschl. Dorma ITS 96
B1	=	Bodentürschließer 1
B2	=	Bodentürschließer 2

Schließgarnitur		
PZ	=	Profilschloß
BB	=	Buntbartschloß
BL	=	Blindzylinder
BR	=	Blindrosette
WC	=	WC-Beschlag

Panikbeschlag		
E	=	Wechselfunktion
B	=	Umschaltfunktion
C	=	Schließzwangfunktion
D	=	Durchgangsfunktion
Stg	=	Stangengriff

Türliste		
Geschoss		Erdgeschoss
Tür-Nr.		IT00-E0-02-01
Von Raum-Nummer		2-00-E0-03
Zu Raum-Nummer		2-00-E0-02
Türtyp		Typ IT 1
LV.Pos.		
Wand	WA	Massivbau
	WS	0,240
	WÖM	1,01×2,13
F		1
L		<input checked="" type="checkbox"/>
R		<input type="checkbox"/>
Zarge	Bauart	UZ
	Material	S
	Oberflä.	AN
	ZSP	30/45
	ZAB	1,026
	ZAH	2,138
	ZDM	0,936 / 2,088
	PA	0,280
Türblatt	BE	
	Material	H
	Oberflä.	An
	D	0,04
	KG	S
	Falz	Di
	KA	E
Anforderungen	BS	
	SS	44 dB
	ES	-
Beschläge	DBS	D
	DGS	D
	TB	KG
	TS	BES
	PB	---
Sicherheitstechnik	KL	
	MK	---
	VK	<input type="checkbox"/>
	TR	<input type="checkbox"/>
	FS	<input type="checkbox"/>
	GV	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	SM	01
	SF	<input type="checkbox"/>
	FA	---
	TA	<input type="checkbox"/>
	BD	
	FT	
	GT	0,00
Bemerkungen		

Zargenmaterial		
S	=	Stahl
ES	=	Edelstahl
Al	=	Aluminium
H	=	Holz

Zargenoberfläche		
AN	=	verzinkt, grundiert, Anstrich
Fu	=	Furnier
SP	=	Schichtstoff, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet
V2A	=	Edelstahl V2A
V4A	=	Edelstahl V4A
ts	=	test

Material Türblatt		
H	=	Holz
S	=	Stahl
A	=	Aluminium
ES	=	Edelstahl
K	=	Kunststoff
Rs	=	Röhrenspan
Vs	=	Vollspan
Wk	=	Wabenkern
Gl	=	Glas

Oberfläche Türblatt		
An	=	Anstrich
Fu	=	Furnier
Sp	=	Schichtstoffplatte, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet

Kantengeometrie		
S	=	Stumpf
SL	=	Stumpf m. Leibungsfalz
Ef	=	Einfachfalz
Df	=	Doppelfalz

Kantenausführung		
E	=	Einleimer
A-Hu	=	Anleimer - Holz, unverdeckt
A-Hv	=	Anleimer - Holz, verdeckt
A-Kv	=	Anleimer - Kunststoff, verdeckt
F	=	Furnierkante
PU	=	Polyurethan-Kante
K	=	Kunststoffkante

Türdrücker		
D	=	Drücker
D-B	=	Drücker barrierefrei
Df	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag
Df-B	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag barrierefrei
K-WET/K-WET	=	Knauf Schutzbeschlag
K-WET-B	=	Knauf Schutzbeschlag barrierefrei
Kf	=	Knauf Feuerschutzbeschlag
Kf-B	=	Knauf Feuerschutzbeschlag barrierefrei
B	=	Badezimmerngarnitur
B-B	=	Badezimmerngarnitur barrierefrei

Bänder		
KG	=	Kugelgelagert, Edelstahl feinmatt, 3D verstellbar
BD	=	ges. Banddornen, Rollenbalken
GF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband gefälzt VX 7939/160
UGF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband ungefälzt VX 7929/160

Schloss		
BES	=	Behördeneinsteckschloß Dorma, Typ.. Klasse 4
SVP1	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, WE-Tür
SVP2	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, HE-Tür

Schließmittel		
01	=	Obentürschließer Dorma TS 93
02	=	Obentürschließer ...
11	=	integr. Obentürschl. Dorma ITS 96
B1	=	Bodentürschließer 1
B2	=	Bodentürschließer 2

Schließgarnitur		
PZ	=	Profilschloß
BB	=	Buntbartschloß
BL	=	Blindzylinder
BR	=	Blindrosette
WC	=	WC-Beschlag

Panikbeschlag		
E	=	Wechselfunktion
B	=	Umschaltfunktion
C	=	Schließzwangfunktion
D	=	Durchgangsfunktion
Stg	=	Stangengriff

Türliste		
Geschoss		Erdgeschoss
Tür-Nr.		IT00-E0-02-02
Von Raum-Nummer		2-00-E0-21
Zu Raum-Nummer		2-00-E0-02
Türtyp		Typ IT 1
LV.Pos.		
Wand	WA	Massivbau
	WS	0,240
	WÖM	1,01×2,13
F		1
L		<input checked="" type="checkbox"/>
R		<input type="checkbox"/>
Zarge	Bauart	UZ
	Material	S
	Oberflä.	AN
	ZSP	30/45
	ZAB	1,126
	ZAH	2,188
	ZDM	0,936 / 2,093
	PA	0,286
Türblatt	BE	
	Material	H
	Oberflä.	An
	D	0,04
	KG	S
	Falz	Di
	KA	E
Anforderungen	BS	
	SS	44 dB
	ES	-
Beschläge	DBS	D
	DGS	D
	TB	KG
	TS	BES
	PB	---
Sicherheitstechnik	KL	
	MK	---
	VK	<input type="checkbox"/>
	TR	<input type="checkbox"/>
	FS	<input type="checkbox"/>
	GV	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	SM	01
	SF	<input type="checkbox"/>
	FA	---
	TA	<input type="checkbox"/>
	BD	
	FT	
	GT	0,00
Bemerkungen		

Zargenmaterial

S	=	Stahl
ES	=	Edelstahl
Al	=	Aluminium
H	=	Holz

Zargenoberfläche

AN	=	verzinkt, grundiert, Anstrich
Fu	=	Furnier
SP	=	Schichtstoff, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet
V2A	=	Edelstahl V2A
V4A	=	Edelstahl V4A
ts	=	test

Material Türblatt

H	=	Holz
S	=	Stahl
A	=	Aluminium
ES	=	Edelstahl
K	=	Kunststoff
Rs	=	Röhrenspan
Vs	=	Vollspan
Wk	=	Wabenkern
Gl	=	Glas

Oberfläche Türblatt

An	=	Anstrich
Fu	=	Furnier
Sp	=	Schichtstoffplatte, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet

Kantengeometrie

S	=	Stumpf
SL	=	Stumpf m. Leibungsfalz
Ef	=	Einfachfalz
Df	=	Doppelfalz

Kantenausführung

E	=	Einleimer
A-Hu	=	Anleimer - Holz, unverdeckt
A-Hv	=	Anleimer - Holz, verdeckt
A-Kv	=	Anleimer - Kunststoff, verdeckt
F	=	Furnierkante
PU	=	Polyurethan-Kante
K	=	Kunststoffkante

Türdrücker

D	=	Drücker
D-B	=	Drücker barrierefrei
Df	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag
Df-B	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag barrierefrei
K-WET/K-WET	=	Knauf Schutzbeschlag
K-WET-B	=	Knauf Schutzbeschlag barrierefrei
Kf	=	Knauf Feuerschutzbeschlag
Kf-B	=	Knauf Feuerschutzbeschlag barrierefrei
B	=	Badezimmerngarnitur
B-B	=	Badezimmerngarnitur barrierefrei

Bänder

KG	=	Kugelgelagert, Edelstahl feinmatt, 3D verstellbar
BD	=	ges. Banddornen, Rollenbalken
GF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband gefälzt VX 7939/160
UGF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband ungefälzt VX 7929/160

Schloss

BES	=	Behördeneinsteckschloß Dorma, Typ.. Klasse 4
SVP1	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, WE-Tür
SVP2	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, HE-Tür

Schließmittel

01	=	Obentürschließer Dorma TS 93
02	=	Obentürschließer ...
11	=	integr. Obentürschl. Dorma ITS 96
B1	=	Bodentürschließer 1
B2	=	Bodentürschließer 2

Schließgarnitur

PZ	=	Profilschloß
BB	=	Buntbarschloß
BL	=	Blindzylinder
BR	=	Blindrosette
WC	=	WC-Beschlag

Panikbeschlag

E	=	Wechselfunktion
B	=	Umschaltfunktion
C	=	Schließzwangfunktion
D	=	Durchgangsfunktion
Stg	=	Stangengriff

Türliste		
Geschoss		Erdgeschoss
Tür-Nr.		IT00-E0-05-01
Von Raum-Nummer		2-00-E0-03
Zu Raum-Nummer		2-00-E0-05
Türtyp		Typ IT 1
LV.Pos.		
Wand	WA	Massivbau
	WS	0,240
	WÖM	1,01×2,13
F		1
L		<input checked="" type="checkbox"/>
R		<input type="checkbox"/>
Zarge	Bauart	UZ
	Material	S
	Oberflä.	AN
	ZSP	30/45
	ZAB	1,026
	ZAH	2,138
	ZDM	0,936 / 2,088
	PA	0,280
Türblatt	BE	
	Material	H
	Oberflä.	An
	D	0,04
	KG	S
	Falz	Di
	KA	E
Anforderungen	BS	
	SS	
	ES	-
Beschläge	DBS	D
	DGS	D
	TB	KG
	TS	BES
	PB	---
Sicherheitstechnik	KL	
	MK	---
	VK	<input type="checkbox"/>
	TR	<input type="checkbox"/>
	FS	<input type="checkbox"/>
	GV	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	SM	01
	SF	<input type="checkbox"/>
	FA	---
	TA	<input type="checkbox"/>
	BD	
	FT	
	GT	0,00
Bemerkungen		

Zargenmaterial		
S	=	Stahl
ES	=	Edelstahl
Al	=	Aluminium
H	=	Holz

Zargenoberfläche		
AN	=	verzinkt, grundiert, Anstrich
Fu	=	Furnier
SP	=	Schichtstoff, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet
V2A	=	Edelstahl V2A
V4A	=	Edelstahl V4A
ts	=	test

Material Türblatt		
H	=	Holz
S	=	Stahl
A	=	Aluminium
ES	=	Edelstahl
K	=	Kunststoff
Rs	=	Röhrenspan
Vs	=	Vollspan
Wk	=	Wabenkern
Gl	=	Glas

Oberfläche Türblatt		
An	=	Anstrich
Fu	=	Furnier
Sp	=	Schichtstoffplatte, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet

Kantengeometrie		
S	=	Stumpf
SL	=	Stumpf m. Leibungsfalz
Ef	=	Einfachfalz
Df	=	Doppelfalz

Kantenausführung		
E	=	Einleimer
A-Hu	=	Anleimer - Holz, unverdeckt
A-Hv	=	Anleimer - Holz, verdeckt
A-Kv	=	Anleimer - Kunststoff, verdeckt
F	=	Furnierkante
PU	=	Polyurethan-Kante
K	=	Kunststoffkante

Türdrücker		
D	=	Drücker
D-B	=	Drücker barrierefrei
Df	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag
Df-B	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag barrierefrei
K-WET/K-WET	=	Knauf Schutzbeschlag
K-WET-B	=	Knauf Schutzbeschlag barrierefrei
Kf	=	Knauf Feuerschutzbeschlag
Kf-B	=	Knauf Feuerschutzbeschlag barrierefrei
B	=	Badezimmerngarnitur
B-B	=	Badezimmerngarnitur barrierefrei

Bänder		
KG	=	Kugelgelagert, Edelstahl feinmatt, 3D verstellbar
BD	=	ges. Banddornen, Rollenbalken
GF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband gefälzt VX 7939/160
UGF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband ungefälzt VX 7929/160

Schloss		
BES	=	Behördeneinsteckschloß Dorma, Typ.. Klasse 4
SVP1	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, WE-Tür
SVP2	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, HE-Tür

Schließmittel		
01	=	Obentürschließer Dorma TS 93
02	=	Obentürschließer ...
11	=	integr. Obentürschl. Dorma ITS 96
B1	=	Bodentürschließer 1
B2	=	Bodentürschließer 2

Schließgarnitur		
PZ	=	Profilschloß
BB	=	Buntbartschloß
BL	=	Blindzylinder
BR	=	Blindrosette
WC	=	WC-Beschlag

Panikbeschlag		
E	=	Wechselfunktion
B	=	Umschaltfunktion
C	=	Schließzwangfunktion
D	=	Durchgangsfunktion
Stg	=	Stangengriff

Türliste		
Geschoss		Erdgeschoss
Tür-Nr.		IT00-E0-05-03
Von Raum-Nummer		2-00-E0-05
Zu Raum-Nummer		2-00-E0-03
Türtyp		Typ IT 1
LV.Pos.		
Wand	WA	Massivbau
	WS	0,240
	WÖM	1,01×2,13 ⁵
F		1
L		<input checked="" type="checkbox"/>
R		<input type="checkbox"/>
Zarge	Bauart	UZ
	Material	S
	Oberflä.	AN
	ZSP	30/45
	ZAB	1,026
	ZAH	2,143
	ZDM	0,936 / 2,093
	PA	0,280
Türblatt	BE	
	Material	H
	Oberflä.	An
	D	0,04
	KG	S
	Falz	Di
	KA	E
Anforderungen	BS	
	SS	
	ES	-
Beschläge	DBS	D
	DGS	D
	TB	KG
	TS	BES
	PB	---
Sicherheitstechnik	KL	
	MK	---
	VK	<input type="checkbox"/>
	TR	<input type="checkbox"/>
	FS	<input type="checkbox"/>
	GV	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	SM	01
	SF	<input type="checkbox"/>
	FA	---
	TA	<input type="checkbox"/>
	BD	
	FT	
	GT	0,00
Bemerkungen		

Zargenmaterial

S	=	Stahl
ES	=	Edelstahl
Al	=	Aluminium
H	=	Holz

Zargenoberfläche

AN	=	verzinkt, grundiert, Anstrich
Fu	=	Furnier
SP	=	Schichtstoff, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet
V2A	=	Edelstahl V2A
V4A	=	Edelstahl V4A
ts	=	test

Material Türblatt

H	=	Holz
S	=	Stahl
A	=	Aluminium
ES	=	Edelstahl
K	=	Kunststoff
Rs	=	Röhrenspan
Vs	=	Vollspan
Wk	=	Wabenkern
Gl	=	Glas

Oberfläche Türblatt

An	=	Anstrich
Fu	=	Furnier
Sp	=	Schichtstoffplatte, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet

Kantengeometrie

S	=	Stumpf
SL	=	Stumpf m. Leibungsfalz
Ef	=	Einfachfalz
Df	=	Doppelfalz

Kantenausführung

E	=	Einleimer
A-Hu	=	Anleimer - Holz, unverdeckt
A-Hv	=	Anleimer - Holz, verdeckt
A-Kv	=	Anleimer - Kunststoff, verdeckt
F	=	Furnierkante
PU	=	Polyurethan-Kante
K	=	Kunststoffkante

Türdrücker

D	=	Drücker
D-B	=	Drücker barrierefrei
Df	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag
Df-B	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag barrierefrei
K-WET/K-WET	=	Knauf Schutzbeschlag
K-WET-B	=	Knauf Schutzbeschlag barrierefrei
Kf	=	Knauf Feuerschutzbeschlag
Kf-B	=	Knauf Feuerschutzbeschlag barrierefrei
B	=	Badezimmerngarnitur
B-B	=	Badezimmerngarnitur barrierefrei

Bänder

KG	=	Kugelgelagert, Edelstahl feinmatt, 3D verstellbar
BD	=	ges. Banddornen, Rollenbalken
GF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband gefälzt VX 7939/160
UGF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband ungefälzt VX 7929/160

Schloss

BES	=	Behördeneinsteckschloß Dorma, Typ.. Klasse 4
SVP1	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, WE-Tür
SVP2	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, HE-Tür

Schließmittel

01	=	Obentürschließer Dorma TS 93
02	=	Obentürschließer ...
11	=	integr. Obentürschl. Dorma ITS 96
B1	=	Bodentürschließer 1
B2	=	Bodentürschließer 2

Schließgarnitur

PZ	=	Profilschloß
BB	=	Buntbartschloß
BL	=	Blidzylinder
BR	=	Blindrosette
WC	=	WC-Beschlag

Panikbeschlag

E	=	Wechselfunktion
B	=	Umschaltfunktion
C	=	Schließzwangfunktion
D	=	Durchgangsfunktion
Stg	=	Stangengriff

Türliste		
Geschoss		Erdgeschoss
Tür-Nr.		IT00-E0-06-01
Von Raum-Nummer		2-00-E0-06
Zu Raum-Nummer		2-00-E0-03
Türtyp		Typ IT 1
LV.Pos.		
Wand	WA	Massivbau
	WS	0,240
	WÖM	1,01×2,13
F		1
L		<input checked="" type="checkbox"/>
R		<input type="checkbox"/>
Zarge	Bauart	UZ
	Material	S
	Oberflä.	AN
	ZSP	30/45
	ZAB	1,026
	ZAH	2,138
	ZDM	0,936 / 2,088
	PA	0,280
Türblatt	BE	
	Material	H
	Oberflä.	An
	D	0,04
	KG	S
	Falz	Di
	KA	E
Anforderungen	BS	
	SS	
	ES	-
Beschläge	DBS	D
	DGS	D
	TB	KG
	TS	BES
	PB	---
Sicherheitstechnik	KL	
	MK	---
	VK	<input type="checkbox"/>
	TR	<input type="checkbox"/>
	FS	<input type="checkbox"/>
	GV	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	SM	01
	SF	<input type="checkbox"/>
	FA	---
	TA	<input type="checkbox"/>
	BD	
	FT	
	GT	0,00
Bemerkungen		

Zargenmaterial		
S	=	Stahl
ES	=	Edelstahl
Al	=	Aluminium
H	=	Holz

Zargenoberfläche		
AN	=	verzinkt, grundiert, Anstrich
Fu	=	Furnier
SP	=	Schichtstoff, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet
V2A	=	Edelstahl V2A
V4A	=	Edelstahl V4A
ts	=	test

Material Türblatt		
H	=	Holz
S	=	Stahl
A	=	Aluminium
ES	=	Edelstahl
K	=	Kunststoff
Rs	=	Röhrenspan
Vs	=	Vollspan
Wk	=	Wabenkern
Gl	=	Glas

Oberfläche Türblatt		
An	=	Anstrich
Fu	=	Furnier
Sp	=	Schichtstoffplatte, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet

Kantengeometrie		
S	=	Stumpf
SL	=	Stumpf m. Leibungsfalz
Ef	=	Einfachfalz
Df	=	Doppelfalz

Kantenausführung		
E	=	Einleimer
A-Hu	=	Anleimer - Holz, unverdeckt
A-Hv	=	Anleimer - Holz, verdeckt
A-Kv	=	Anleimer - Kunststoff, verdeckt
F	=	Furnierkante
PU	=	Polyurethan-Kante
K	=	Kunststoffkante

Türdrücker		
D	=	Drücker
D-B	=	Drücker barrierefrei
Df	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag
Df-B	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag barrierefrei
K-WET/K-WET	=	Knauf Schutzbeschlag
K-WET-B	=	Knauf Schutzbeschlag barrierefrei
Kf	=	Knauf Feuerschutzbeschlag
Kf-B	=	Knauf Feuerschutzbeschlag barrierefrei
B	=	Badezimmerngarnitur
B-B	=	Badezimmerngarnitur barrierefrei

Bänder		
KG	=	Kugelgelagert, Edelstahl feinmatt, 3D verstellbar
BD	=	ges. Banddornen, Rollenbalken
GF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband gefälzt VX 7939/160
UGF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband ungefälzt VX 7929/160

Schloss		
BES	=	Behördeneinsteckschloß Dorma, Typ.. Klasse 4
SVP1	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, WE-Tür
SVP2	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, HE-Tür

Schließmittel		
01	=	Obentürschließer Dorma TS 93
02	=	Obentürschließer ...
11	=	integr. Obentürschl. Dorma ITS 96
B1	=	Bodentürschließer 1
B2	=	Bodentürschließer 2

Schließgarnitur		
PZ	=	Profilschloß
BB	=	Buntbartschloß
BL	=	Blindzylinder
BR	=	Blindrosette
WC	=	WC-Beschlag

Panikbeschlag		
E	=	Wechselfunktion
B	=	Umschaltfunktion
C	=	Schließzwangfunktion
D	=	Durchgangsfunktion
Stg	=	Stangengriff

Türliste		
Geschoss		Erdgeschoss
Tür-Nr.		IT00-E0-21
Von Raum-Nummer		2-00-E0-03
Zu Raum-Nummer		2-00-E0-21
Türtyp		Typ IT 1
LV.Pos.		
Wand	WA	Massivbau
	WS	0,240
	WÖM	1,01×2,13
F		1
L		<input type="checkbox"/>
R		<input checked="" type="checkbox"/>
Zarge	Bauart	UZ
	Material	S
	Oberflä.	AN
	ZSP	30/45
	ZAB	1,026
	ZAH	2,138
	ZDM	0,936 / 2,088
	PA	0,280
Türblatt	BE	
	Material	H
	Oberflä.	An
	D	0,04
	KG	S
	Falz	Di
Anforderungen	KA	E
	BS	
	SS	44 dB
Beschläge	ES	-
	DBS	D
	DGS	D
	TB	KG
	TS	BES
Sicherheitstechnik	PB	---
	KL	
	MK	---
	VK	<input type="checkbox"/>
	TR	<input type="checkbox"/>
	FS	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	GV	<input type="checkbox"/>
	SM	01
	SF	<input type="checkbox"/>
	FA	---
	TA	<input type="checkbox"/>
	BD	
	FT	
GT	0,00	
Bemerkungen		

Zargenmaterial

S	=	Stahl
ES	=	Edelstahl
Al	=	Aluminium
H	=	Holz

Zargenoberfläche

AN	=	verzinkt, grundiert, Anstrich
Fu	=	Furnier
SP	=	Schichtstoff, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet
V2A	=	Edelstahl V2A
V4A	=	Edelstahl V4A
ts	=	test

Material Türblatt

H	=	Holz
S	=	Stahl
A	=	Aluminium
ES	=	Edelstahl
K	=	Kunststoff
Rs	=	Röhrenspan
Vs	=	Vollspan
Wk	=	Wabenkern
Gl	=	Glas

Oberfläche Türblatt

An	=	Anstrich
Fu	=	Furnier
Sp	=	Schichtstoffplatte, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet

Kantengeometrie

S	=	Stumpf
SL	=	Stumpf m. Leibungsfalz
Ef	=	Einfachfalz
Df	=	Doppelfalz

Kantenausführung

E	=	Einleimer
A-Hu	=	Anleimer - Holz, unverdeckt
A-Hv	=	Anleimer - Holz, verdeckt
A-Kv	=	Anleimer - Kunststoff, verdeckt
F	=	Furnierkante
PU	=	Polyurethan-Kante
K	=	Kunststoffkante

Türdrücker

D	=	Drücker
D-B	=	Drücker barrierefrei
Df	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag
Df-B	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag barrierefrei
K-WET/K-WET	=	Knauf Schutzbeschlag
K-WET-B	=	Knauf Schutzbeschlag barrierefrei
Kf	=	Knauf Feuerschutzbeschlag
Kf-B	=	Knauf Feuerschutzbeschlag barrierefrei
B	=	Badezimmerngarnitur
B-B	=	Badezimmerngarnitur barrierefrei

Bänder

KG	=	Kugelgelagert, Edelstahl feinmatt, 3D verstellbar
BD	=	ges. Banddornen, Rollenbalken
GF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband gefälzt VX 7939/160
UGF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband ungefälzt VX 7929/160

Schloss

BES	=	Behördeneinsteckschloß Dorma, Typ.. Klasse 4
SVP1	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, WE-Tür
SVP2	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, HE-Tür

Schließmittel

01	=	Obentürschließer Dorma TS 93
02	=	Obentürschließer ...
11	=	integr. Obentürschl. Dorma ITS 96
B1	=	Bodentürschließer 1
B2	=	Bodentürschließer 2

Schließgarnitur

PZ	=	Profilschloß
BB	=	Buntbartschloß
BL	=	Blidzylinder
BR	=	Blindrosette
WC	=	WC-Beschlag

Panikbeschlag

E	=	Wechselfunktion
B	=	Umschaltfunktion
C	=	Schließzwangfunktion
D	=	Durchgangsfunktion
Stg	=	Stangengriff

Türliste	
Geschoss	
Tür-Nr.	
Von Raum-Nummer	
Zu Raum-Nummer	
Türtyp	
LV.Pos.	
Wand	WA
	WS
	WÖM
F	
L	
R	
Zarge	Bauart
	Material
	Oberflä.
	ZSP
	ZAB
	ZAH
	ZDM
	PA
BE	
Türblatt	Material
	Oberflä.
	D
	KG
	Falz
	KA
Anforderungen	BS
	SS
	ES
Beschlüge	DBS
	DGS
	TB
	TS
	PB
Sicherheitstechnik	KL
	MK
	VK
	TR
	FS
	GV
Sonstiges	SM
	SF
	FA
	TA
	BD
	FT
	GT
Bemerkungen	

Zargenmaterial

S	=	Stahl
ES	=	Edelstahl
Al	=	Aluminium
H	=	Holz

Zargenoberfläche

AN	=	verzinkt, grundiert, Anstrich
Fu	=	Furnier
SP	=	Schichtstoff, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet
V2A	=	Edelstahl V2A
V4A	=	Edelstahl V4A
ts	=	test

Material Türblatt

H	=	Holz
S	=	Stahl
A	=	Aluminium
ES	=	Edelstahl
K	=	Kunststoff
Rs	=	Röhrenspan
Vs	=	Vollspan
Wk	=	Wabenkern
Gl	=	Glas

Oberfläche Türblatt

An	=	Anstrich
Fu	=	Furnier
Sp	=	Schichtstoffplatte, CPL, glattweiss
F1	=	Pulverbeschichtet

Kantengeometrie

S	=	Stumpf
SL	=	Stumpf m. Leibungsfalz
Ef	=	Einfachfalz
Df	=	Doppelfalz

Kantenausführung

E	=	Einleimer
A-Hu	=	Anleimer - Holz, unverdeckt
A-Hv	=	Anleimer - Holz, verdeckt
A-Kv	=	Anleimer - Kunststoff, verdeckt
F	=	Furnierkante
PU	=	Polyurethan-Kante
K	=	Kunststoffkante

Türdrücker

D	=	Drücker
D-B	=	Drücker barrierefrei
Df	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag
Df-B	=	Drücker, Feuerschutzbeschlag barrierefrei
K-WET/K-WET	=	Knauf Schutzbeschlag
K-WET-B	=	Knauf Schutzbeschlag barrierefrei
Kf	=	Knauf Feuerschutzbeschlag
Kf-B	=	Knauf Feuerschutzbeschlag barrierefrei
B	=	Badezimmernitur
B-B	=	Badezimmernitur barrierefrei

Bänder

KG	=	Kugelgelagert, Edelstahl feinmatt, 3D verstellbar
BD	=	ges. Banddornen, Rollenbalken
GF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband gefälzt VX 7939/160
UGF	=	Siemonswerk-Variant-Objektband ungefälzt VX 7929/160

Schloss

BES	=	Behördeneinsteckschloß Dorma, Typ.. Klasse 4
SVP1	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, WE-Tür
SVP2	=	Selbstverriegelndes Panikschloß, HE-Tür

Schließmittel

01	=	Obentürschließer Dorma TS 93
02	=	Obentürschließer ...
11	=	integr. Obentürschl. Dorma ITS 96
B1	=	Bodentürschließer 1
B2	=	Bodentürschließer 2

Schließgarnitur

PZ	=	Profilschloß
BB	=	Buntbartschloß
BL	=	Blidzylinder
BR	=	Blindrosette
WC	=	WC-Beschlag

Panikbeschlag

E	=	Wechselfunktion
B	=	Umschaltfunktion
C	=	Schließzwangfunktion
D	=	Durchgangsfunktion
Stg	=	Stangengriff